


「 マテリアルセンター 廃棄物の処理工程 」



施設重機

名称	型式
コマツ 1.5 t 開閉回転式フォークリフト	FB15EX-1
コマツ 1.0 t ショベルローダー	SG10T-5

施設保管容器

名称	容量	数量
三甲製 1 4 0 0 ジャンボックス	8 m ³	4 個
三甲製 5 0 0 ジャンボックス	1 m ³	1 個
三甲製 1 2 0 0 ジャンボックス	2 m ³	1 個
ステンレス製反転容器	0.7 m ³	3 個

施設名称： 株式会社ダステックス マテリアルセンター

設置場所： 東京都江戸川区松江2丁目26番25号

構造	軽量鉄骨2階建て		
敷地面積	406.66㎡	延べ床面積	294.06㎡
建築面積	272.12㎡	高さ	6.392m

施設種類	産業廃棄物の種類	単独処理能力	設置年月日	処理方式	構造（型式）
破碎	廃プラ（PET）	0.1t/h	平成18年12月	1軸回転式	DAS-54型
	ガラス・コンクリート・陶磁器くず	0.6t/h			
圧縮・梱包	廃プラ（PET除く）	2.0t/h	平成28年1月	750KN油圧プレス	SX-H127
	金属くず	0.3t/h	平成18年12月	20KN油圧プレス	FC40340-55

生活環境保全上の措置

項目	発生が予想される場所	対策
騒音・振動	破碎・粉碎場所	50mm防音壁室内に設置
		定期的に破碎刃の交換
		15mmアンカーボルト固定・固定場所へ防振ゴム設置
		破碎機稼働中のシャッター開閉禁止
悪臭	選別作業台	作業終了後に洗浄及び消臭除菌剤の散布
	保管庫・保管場所	定期及び随時高圧洗浄機による洗浄作業
	圧縮・梱包機	作業終了後に洗浄及び消臭除菌剤の散布
大気汚染 有害物質		発生しない
地下浸透	破碎処分・圧縮処分	汚水等は速やかに側溝へ排水
		コンクリート床面
	排水溝	SUS製U字溝使用
汚水	出入口	グリストラップ
		側溝U字溝の清掃

産業廃棄物中間処理施設				
許可 取得 業者 名	処理業者名・代表者名	株式会社ダステックス 代表取締役 江村 健一		
	本社所在地・電話番号	東京都葛飾区西新小岩1-2-6 h.tビル402 TEL 03 (5654) 7557		
	施設の設置場所	東京都江戸川区松江2-26-25		
	施設責任者氏名	センター長 佐々木 達広		
中間処理産業廃棄物名	金属くず	廃プラスチック類	ガラス・コンクリート・陶磁器くず	
処理の方法	圧縮・梱包	圧縮・梱包	破碎	破碎
処理能力	3.08t/日	4.1 t/日	0.8 t/日	4.8 t/日
許可番号	第13-20-029304号			
許可期間	平成29年2月26日～令和4年2月25日			

